



Преимущества продукции



Этот корпус, обладающий прагматичным дизайном, состоит из анодированного алюминиевого профиля и при необходимости может адаптироваться к любому сценарию применения.



Благодаря различной длине и трем вариантам профиля – закрытому (ELP), горизонтально разделенному (ELPH) или открытому с одной стороны (ELPU) – этот корпус подойдет для любого сценария применения.



С помощью уплотнения EL...DI можно повысить класс защиты профиля ELPH с IP40 до IP54. Для профиля ELPH требуется заводская установка дополнительного шнурового уплотнения круглого сечения.



В качестве заглушек профиля предусмотрены пластмассовые крышки в двух стандартных цветах, теперь в т.ч. и в черном цвете.



Крышки опционально оснащаются формованными петлями для крепления на стену.



Quick-Finder:
www.bopla.de/83

Примеры использования



**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

BOS-Ecoline

**Цвет:**

Профиль, прозрачно анодированный

Пластмассовая крышка:



Черный, похожий на RAL 9005



Серый, похожий на RAL 7037

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP40 / DIN EN 60529

ELP с комплектом уплотнений

может дооснащаться до IP54 / DIN EN 60529

ELPH с IP54 / DIN EN 60529 по запросу

Материал:

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5

Пластмассовая крышка: ABS


Уплотнительный материал: EPDM

Подробнее см. «Техническая информация».




Поперечные сечения


ELP...620




ELP...840




ELP...1050



ELPH-EU...1050




ELP...1240




Исполнения корпуса


ELPH
(горизонтально
разделенный корпус)




ELPU
(открыть
с одной стороны)



ELP
(закрыто)




Вставлять
Возможна передняя
панель




EL...DI
для обеспечения класса
защиты

Варианты крышек


ELP...D




ELP...DW



BOS-Ecoline



ELPH-EU
(Для европлат)



Габариты

Модель	A	B	C
ELP...620	57.5	22	*
ELP...840	80	42	*
ELPH-EU...1050	106	52	*
ELP...1050	106	52	*
ELP...1240	120	42	*

* C = Стандартные длины: 100 / 150 / 200
Специальные варианты длины по запросу.


Варианты профиля

Модель	ELP	ELPH	ELPU
ELP...620	✓	✓	✓
ELP...840	✓	✓	✓
ELPH-EU...1050		✓	
ELP...1050	✓	✓	✓
ELP...1240	✓	✓	✓

Аксессуары




Уплотнения EL... DI
для класса защиты IP 54, EPDM



Лицевые панели, в различных
исполнениях

BOS-Ecoline

Профили корпусов, закрытые




Корпуса закрытые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELP 620-0100 D	83062100.S6	57.5	22	100
ELP 620-0150 D	83062150.S6	57.5	22	150
ELP 620-0200 D	83062200.S6	57.5	22	200
ELP 620-0100 DW	83062100.S7	57.5	22	100
ELP 620-0150 DW	83062150.S7	57.5	22	150
ELP 620-0200 DW	83062200.S7	57.5	22	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 закрывающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, закрытые


Корпуса закрытые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELP 840-0100 D	83084100.S6	80	42	100
ELP 840-0150 D	83084150.S6	80	42	150
ELP 840-0200 D	83084200.S6	80	42	200
ELP 840-0100 DW	83084100.S7	80	42	100
ELP 840-0150 DW	83084150.S7	80	42	150
ELP 840-0200 DW	83084200.S7	80	42	200



Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, закрытые




Корпуса закрытые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELP 1050-0100 D	83105100.S6	106	52	100
ELP 1050-0150 D	83105150.S6	106	52	150
ELP 1050-0200 D	83105200.S6	106	52	200
ELP 1050-0100 DW	83105100.S7	106	52	100
ELP 1050-0150 DW	83105150.S7	106	52	150
ELP 1050-0200 DW	83105200.S7	106	52	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 закрывающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, закрытые


Корпуса закрытые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELP 1240-0100 D	83124100.S6	120	42	100
ELP 1240-0150 D	83124150.S6	120	42	150
ELP 1240-0200 D	83124200.S6	120	42	200
ELP 1240-0100 DW	83124100.S7	120	42	100
ELP 1240-0150 DW	83124150.S7	120	42	150
ELP 1240-0200 DW	83124200.S7	120	42	200



Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, горизонтально разделённые




Корпуса горизонтально разделённые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPH 620-0100 D	83626100.S6	57.5	22	100
ELPH 620-0150 D	83626150.S6	57.5	22	150
ELPH 620-0200 D	83626200.S6	57.5	22	200
ELPH 620-0100 DW	83626100.S7	57.5	22	100
ELPH 620-0150 DW	83626150.S7	57.5	22	150
ELPH 620-0200 DW	83626200.S7	57.5	22	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса из 2 частей, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, горизонтально разделённые


Корпуса горизонтально разделённые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPH 840-0100 D	83846100.S6	80	42	100
ELPH 840-0150 D	83846150.S6	80	42	150
ELPH 840-0200 D	83846200.S6	80	42	200
ELPH 840-0100 DW	83846100.S7	80	42	100
ELPH 840-0150 DW	83846150.S7	80	42	150
ELPH 840-0200 DW	83846200.S7	80	42	200



Объём поставки: 1 профиль корпуса из 2 частей, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, горизонтально разделённые




Корпуса горизонтально разделённые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPH 1050-0100 D	83056100.S6	106	52	100
ELPH 1050-0150 D	83056150.S6	106	52	150
ELPH 1050-0200 D	83056200.S6	106	52	200
ELPH 1050-0100 DW	83056100.S7	106	52	100
ELPH 1050-0150 DW	83056150.S7	106	52	150
ELPH 1050-0200 DW	83056200.S7	106	52	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса из 2 частей, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, горизонтально разделённые


Корпуса горизонтально разделённые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPH-EU 1050-0100 D	83055100.S6	106	52	100
ELPH-EU 1050-0150 D	83055150.S6	106	52	150
ELPH-EU 1050-0200 D	83055200.S6	106	52	200
ELPH-EU 1050-0100 DW	83055100.S7	106	52	100
ELPH-EU 1050-0150 DW	83055150.S7	106	52	150
ELPH-EU 1050-0200 DW	83055200.S7	106	52	200



Объём поставки: 1 профиль корпуса из 2 частей, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, горизонтально разделённые




Корпуса горизонтально разделённые, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPH 1240-0100 D	83246100.S6	120	42	100
ELPH 1240-0150 D	83246150.S6	120	42	150
ELPH 1240-0200 D	83246200.S6	120	42	200
ELPH 1240-0100 DW	83246100.S7	120	42	100
ELPH 1240-0150 DW	83246150.S7	120	42	150
ELPH 1240-0200 DW	83246200.S7	120	42	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса из 2 частей, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, открытые с одной стороны


Корпуса, открытые с одной стороны, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPU 620-0100 D	83627100.S6	57.5	22	100
ELPU 620-0150 D	83627150.S6	57.5	22	150
ELPU 620-0200 D	83627200.S6	57.5	22	200
ELPU 620-0100 DW	83627100.S7	57.5	22	100
ELPU 620-0150 DW	83627150.S7	57.5	22	150
ELPU 620-0200 DW	83627200.S7	57.5	22	200



Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов
Передние платы для ELPV – в дополнительной оснастке

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, открытые с одной стороны




Корпуса, открытые с одной стороны, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPU 840-0100 D	83847100.S6	80	42	100
ELPU 840-0150 D	83847150.S6	80	42	150
ELPU 840-0200 D	83847200.S6	80	42	200
ELPU 840-0100 DW	83847100.S7	80	42	100
ELPU 840-0150 DW	83847150.S7	80	42	150
ELPU 840-0200 DW	83847200.S7	80	42	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов. Передние платы для ELPD - в дополнительной оснастке

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, открытые с одной стороны


Корпуса, открытые с одной стороны, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPU 1050-0100 D	83057100.S6	106	52	100
ELPU 1050-0150 D	83057150.S6	106	52	150
ELPU 1050-0200 D	83057200.S6	106	52	200
ELPU 1050-0100 DW	83057100.S7	106	52	100
ELPU 1050-0150 DW	83057150.S7	106	52	150
ELPU 1050-0200 DW	83057200.S7	106	52	200



Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов. Передние платы для ELPD – в дополнительной оснастке

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Профили корпусов, открытые с одной стороны




Корпуса, открытые с одной стороны, с пластмассовыми крышками

Модель	№ заказа	A	B	C
ELPU 1240-0100 D	83247100.S6	120	42	100
ELPU 1240-0150 D	83247150.S6	120	42	150
ELPU 1240-0200 D	83247200.S6	120	42	200
ELPU 1240-0100 DW	83247100.S7	120	42	100
ELPU 1240-0150 DW	83247150.S7	120	42	150
ELPU 1240-0200 DW	83247200.S7	120	42	200

Объём поставки: 1 профиль корпуса, 2 замыкающие крышки из пластмассы, 4 винта, 4 крышечки покрытия винтов. Передние платы для ELPD - в дополнительной оснастке

Указание: C = длина профиля; специальные длины по запросу D = без настенной накладки; DW = с настенной накладкой



BOS-Ecoline

Передние платы

Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный

Модель	№ заказа	Указание
ELPU 620-0100 FP1,5	83628100	Для ELPV 620-0100, 1,5 mm
ELPU 620-0150 FP1,5	83628150	Для ELPV 620-0150, 1,5 mm
ELPU 620-0200 FP1,5	83628200	Для ELPV 620-0200, 1,5 mm
ELPU 840-0100 FP2	83848100	Для ELPV 840-0100, 2 mm
ELPU 840-0150 FP2	83848150	Для ELPV 840-0150, 2 mm
ELPU 840-0200 FP2	83848200	Для ELPV 840-0200, 2 mm
ELPU 1050-0100 FP2	83058100	Для ELPV 1050(-EU)-0100, 2 mm
ELPU 1050-0150 FP2	83058150	Для ELPV 1050(-EU)-0150, 2 mm
ELPU 1050-0200 FP2	83058200	Для ELPV 1050(-EU)-0200, 2 mm
ELPU 1240-0100 FP2	83248100	Для ELPV 1240-0100, 2 mm
ELPU 1240-0150 FP2	83248150	Для ELPV 1240-0150, 2 mm
ELPU 1240-0200 FP2	83248200	Для ELPV 1240-0200, 2 mm

Объём поставки: 1 передняя плата



BOS-Ecoline

Уплотнения



Уплотнения для класса защиты IP 54, губчатая резина

Модель	№ заказа	Указание
EL 620 DI	83206210	Для ELP(H) 620
EL 840 DI	83208410	Для ELP(H) 840
EL 1050 DI	83210510	Для ELP(H) 1050
EL 1240 DI	83212410	Для ELP(H) 1240

Объём поставки: 10 уплотнений

Указание: Не для ELP(U); класс защиты IP 54-для ELP(H) по запросу



BOPLA

A Phoenix Mecano Company