


Преимущества продукции




В верхней и нижней части корпуса расположены монтажные упоры и отверстия для печатных плат. Отделяемые лицевые панели позволяют легко модифицировать корпус.



Доступны многочисленные варианты крышек, которые позволяют решить вопросы применения пленочных клавиатур, соблюдения требований по отводу тепла и обеспечения доступа к внутреннему пространству в зависимости от конкретного сценария использования.



На внутренней стороне предусмотрено высверливаемое отверстие для монтажа на стене.



Благодаря размещению винтовых отверстий снизу при эксплуатации винтов не видно.



Торцевые поверхности являются сплошными, либо по запросу оснащаются съемными лицевыми панелями. Варианты со сплошными поверхностями могут модернизироваться до класса защиты IP54 с помощью прокладки, устанавливаемой на заводе-изготовителе.



Quick-Finder:
www.bopla.de/32

Примеры использования



Elegant



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Цвет:

Верхняя часть:

● Светло-серый, похожий на RAL 7035

Нижняя часть, вставные панели:

● Агатый серый, похожий на RAL 7038

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP40 / DIN EN 60529

Более высокий класс защиты (EG..., EG...F)
по запросу

Материал:


Корпус: PS (Полистирол)

Подробнее см. «Техническая информация».




Размеры корпуса


EG 1030




EG 1040




EG 1230




EG 1240




EG 1250




EG 1530




EG 1545




EG 1560




EG 2030



EG 2050




EG 2070




Варианты исполнения

EG...




EG...L

Корпус с вентиляционными отверстиями




EG...FK

Корпус с пластмассовыми лицевыми пластинами



EG...F

Корпус с поверхностью для пленочной клавиатуры



Габариты

Модель	A	B	C
EG 1030 (L)	100	54	30
EG 1040 (L)	100	54	40
EG 1230 (L)	125	67	30
EG 1240 (L) / (FK)	125	67	40
EG 1250 (L) / (FK)	125	67	50
EG 1530 (L)	150	82	30
EG 1545 (L) / (FK)	150	82	45
EG 1560 (L) / (FK)	150	82	60
EG 2030 (L)	200	112	30
EG 2050 (L) / (FK)	200	112	50
EG 2070 (L) / (FK)	200	112	70
EG 1230 F	125	67	31
EG 1240 F	125	67	41
EG 1250 F	125	67	51
EG 1530 F	150	82	31
EG 1545 F	150	82	46
EG 1560 F	150	82	61
EG 2030 F	200	112	31
EG 2050 F	200	112	51
EG 2070 F	200	112	71

Аксессуары



Настенные крепления



Комплект для крепления крышки сверху для EG 12... - 20..




Крышки для винтов , ABS



Заглушки для отверстий крепления на стену



Резиновые ножки



Монтажные пластины

Elegant

Корпуса




Корпуса

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	c2
EG 1030	32103000	100	54	30	25	2.5
EG 1040	32104000	100	54	40	35	2.5
EG 1230	32123002	125	67	30	24	3
EG 1240	32124002	125	67	40	34	3
EG 1250	32125002	125	67	50	44	3
EG 1530	32153002	150	82	30	24	3
EG 1545	32154502	150	82	45	39	3
EG 1560	32156002	150	82	60	54	3
EG 2030	32203002	200	112	30	24	3
EG 2050	32205002	200	112	50	44	3
EG 2070	32207002	200	112	70	64	3

Объём поставки: верхняя часть, нижняя часть, винты

Указание: более высокий класс защиты - по запросу.



Корпус с поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	c2
EG 1230 F	32123062	125	67	31	24	3
EG 1240 F	32124062	125	67	41	34	3
EG 1250 F	32125062	125	67	51	44	3
EG 1530 F	32153062	150	82	31	24	3
EG 1545 F	32154563	150	82	46	39	3
EG 1560 F	32156062	150	82	61	54	3
EG 2030 F	32203062	200	112	31	24	3
EG 2050 F	32205062	200	112	51	44	3
EG 2070 F	32207062	200	112	71	64	3


Объём поставки: верхняя часть, нижняя часть, винты

Указание: более высокий класс защиты - по запросу.



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Z-2803244

Elegant


Корпус с вентиляционными шлицами



Корпус с вентиляционными шлицами в верхней и нижней части

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	c2
EG 1030 L	32103010	100	54	30	25	2.5
EG 1040 L	32104010	100	54	40	35	2.5
EG 1230 L	32123012	125	67	30	24	3
EG 1240 L	32124012	125	67	40	34	3
EG 1250 L	32125012	125	67	50	44	3
EG 1530 L	32153012	150	82	30	24	3
EG 1545 L	32154512	150	82	45	39	3
EG 1560 L	32156012	150	82	60	54	3
EG 2030 L	32203012	200	112	30	24	3
EG 2050 L	32205012	200	112	50	44	3
EG 2070 L	32207012	200	112	70	64	3

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть с вентиляционными шлицами, винты



Z-2803244

Elegant


Корпус с передней платой

Корпус с пластмассовыми передними платами

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	c2
EG 1240 FK	32124042	125	67	40	34	3
EG 1250 FK	32125042	125	67	50	44	3
EG 1545 FK	32154542	150	82	45	39	3
EG 1560 FK	32156042	150	82	60	54	3
EG 2050 FK	32205042	200	112	50	44	3
EG 2070 FK	32207042	200	112	70	64	3



Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, 2 передних платы, винты



Z-2803244

Elegant

Оснастка



Настенные накладки, АБС

Модель	№ заказа	Указание
EG-WL	33000200	
EG-WL DO	33000210	Использовать только с EG-DO..

Объём поставки: 4 настенных накладки, винты



Комплект для крепления крышки сверху, для EG 12.. - 20..

Модель	№ заказа	Указание
EG-DO 30	33100000	Для EG 1230, 1530, 2030, не для EG..30 F
EG-DO 45	33100020	Для EG 1545, не для EG 1545 F
EG-DO 50	33100030	Для EG 1250, 2050, не для EG..50 F
EG-DO 60	33100040	Для EG 1560, не для EG 1560 F
EG-DO 70	33100050	Для EG 2070, не для EG 2070 F

Объём поставки: 4 Винты, 4 втулки

Указание: Необходима механическая обработка



Крышки прикрытия винтов, АБС

Модель	№ заказа	Цвет
EG-SA	33000300	агатый серый

Объём поставки: 4 штуки



Быстросействующий затвор для EG 12.. – 20.., полиамид

Модель	№ заказа
EG-SV	33000400

Объём поставки: 4 штуки

Указание: Не для EG 10...

Elegant

Оснастка

Прикрывающие крышки для ключевидного отверстия

Модель	№ заказа	Цвет
EG-AK	33000100	агатный серый

Объём поставки: упаковочная единица = 2 штуки



Инструмент для вдавливания, для EG-SV

Модель	№ заказа
EG-WZ	33000405*

Объём поставки: 1 инструмент для вдавливания



Резиновые ножки

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
GF	22009000	чёрный	полиуретан, твёрдость по Шору 65-75

Объём поставки: 4 штуки

