

Преимущества продукции



За счет того, что лицевые панели отлиты вместе с нижней частью корпуса, можно открывать крышку корпуса без необходимости демонтировать электронику.



Доступны многочисленные варианты крышек, которые позволяют решить вопросы применения пленочных клавиатур и соблюдения требований по отводу тепла в зависимости от конкретного сценария использования.



Благодаря размещению винтовых отверстий снизу при эксплуатации винтов не видно.



Вариант Universal состоит из двух одинаковых полукорпусов, которые легко крепятся друг к другу



Быстросъемное крепление, предлагаемое в качестве дополнительного оснащения, позволяет открывать и закрывать корпус без использования винтов. Оно служит идеальным дополнением к предусмотренным в корпусе гнездам для монтажа на стену.



Quick-Finder:
www.bopla.de/05

Примеры использования



Element Universal



Цвет:

Верхняя часть:

● Светло-серый, похожий на RAL 7035

Нижняя часть:

● Графитовый серый, похожий на RAL 7024

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

Закрытый: IP40 / DIN EN 60529

С вентиляционными прорезями:
IP30 / DIN EN 60529


Материал:

Корпус: PS (Полистирол)

Подробнее см. «Техническая информация».




Размеры корпуса Element




Варианты исполнения Element

E...F




E...VL


E...FVL



Размеры корпуса Universal




Варианты исполнения Universal



Element Universal

Быстросъемное соединение



Габариты Element

Модель	A	B	C
E 406	65	50	30
E 408	65	50	45
E 410	100	50	25
E 420	100	50	40
E 430	120	65	40
E 435	120	65	65
E 440	150	80	55
E 445	150	80	80
E 450	188	110	70
E 460	188	110	100
E 470	188	110	120
E 434 S*	188	110	40
E 430 A**	120	65	40

S* Корпус с быстросъемным соединением

A** Корпус с лицевой панелью

Дополнительные варианты

Модель	VL	F	FVL
E 406	✓	✓	
E 408			
E 410		✓	✓
E 420		✓	✓
E 430		✓	
E 435			
E 440	✓	✓	
E 445			
E 450	✓	✓	✓
E 460			
E 470			

Габариты Universal

Модель	A	B	C
U 50	50	50	30
U 75	75	75	40
U 100	100	100	60

Аксессуары



Резиновые ножки




Настенные крепления
никелированная
листовая сталь



Комплект для крепления
крышки сверху



Быстросъемное
соединение



Монтажные пластины

Element / Universal

Корпуса



Закрытый корпус

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
E 406	05406000	65	50	30	24
E 408	05408000	65	50	45	39
E 410	05410002	100	50	25	19
E 420	05420002	100	50	40	34
E 430	05430002	120	65	40	34
E 435	05435000	120	65	65	59
E 440	05440002	150	80	55	49
E 445	05445000	150	80	80	74
E 450	05450002	188	110	70	64
E 460	05460000	188	110	100	94
E 470	05470000*	188	110	120	114

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта



Корпус закрытый, с поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
E 406 F	05406700*	65	50	31	24
E 410 F	05410700*	100	50	26	19
E 420 F	05420700*	100	50	41	34
E 430 F	05430700*	120	65	41	34
E 440 F	05440700*	150	80	56	49
E 450 F	05450700*	188	110	71	64

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта



Корпус с передней платой


Модель	№ заказа	A	B	C	c1
E 430 A	05430500*	120	65	40	33

Объём поставки: Верхняя часть с алюминиевой передней платой, нижняя часть, 4 крепёжных винта



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Z-2803245

Element / Universal

Корпус с вентиляционными шлицами



Корпус с вентиляционными шлицами

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
E 406 VL	05406900	65	50	30	24
E 440 VL	05440200	150	80	55	49
E 450 VL	05450200	188	110	70	64




Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта



Корпус с вентиляционными шлицами и поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
E 410 F VL	05410800*	100	50	26	19
E 420 F VL	05420800*	100	50	41	34
E 430 F VL	05430800*	120	65	41	34
E 440 F VL	05440800*	150	80	56	49
E 450 F VL	05450800*	188	110	71	64

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 крепёжных винта



Z-2803245




Element / Universal

Корпус с пружинной защёлкой

Корпус с пружинной защёлкой

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
E 434 S	05434000	188	110	40	34


Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, литая защёлка



Z-2803245

Element / Universal

Корпус с пружинной защёлкой




Корпус с пружинной защёлкой

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
U 50	06050000	50	50	30	25
U 75	06075000	75	75	40	35
U 100	06100000	100	100	60	55

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть

Указание: При необходимости, можно арретировать фиксацию винтами.



Z-2803246

Element / Universal

Оснастка

Настенные накладки, стальной лист, никелированный

Модель	№ заказа	Указание
E-WL	25001500	Для E 406-E 450
E-WL	25001600*	Для E 460-E 470

Объём поставки: 1 комплект = 4 штуки



Быстросействующий затвор, полиамид

Модель	№ заказа	Указание
E-SV	25001700	Для E 435, E 440 VL, E 445, E 450 VL, E 460, E 470

Объём поставки: 1 комплект = 4 штуки



Монтажные платы, бумаголит

Модель	№ заказа	Указание
E-M	25000100*	Для E 410-E 420
E-M	25000200*	Для E 430-E 435
E-M	25000400*	Для E 440-E 445
E-M	25000300*	Для E 450-E 470, для E 434 S

Объём поставки: 1 монтажная плата



Комплект для крепления крышки сверху

Модель	№ заказа	Указание
E-DO	25000500*	Для E 430
E-DO	25000600*	Для E 435
E-DO	25000700*	Для E 440
E-DO	25000800*	Для E 445
E-DO	25000910*	Для E 450
E-DO	25001000*	Для E 460
E-DO	25001100*	Для E 470

Объём поставки: Комплект для крепления крышки сверху, 4 винта, включая втулки для нижней части

Указание: Необходима механическая обработка



Резиновые ножки

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
GF	22009000	чёрный	полиуретан, твёрдость по Шору 65-75
E-F	25002200	белый	Каучук, твёрдость по Шору 67, для E 440-E 470, для E 434 S

Объём поставки: 1 комплект = 4 штуки

