

Преимущества продукции



Корпус Euromas II представляет собой альтернативу классическому промышленному корпусу EUROMAS не только с визуальной точки зрения. Особое внимание было уделено многочисленным вариантам монтажа печатных плат и клавиатур.



Версии с индексом F имеют углубление в верхней части для монтажа пленочных клавиатур.



Крепежные отверстия для печатных плат предусмотрены не только в нижней части корпуса, но и в крышке.



В зависимости от модели нижняя часть корпуса оснащается специально предназначенными крепежами для DIN-реек или клеммных колодок.



Для вертикального монтажа печатных плат предусмотрены версии с индексом LP.



Quick-Finder:
www.bopla.de/62

Примеры использования






BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Euromas II



Цвет:

Светло-серый, похожий на RAL 7035

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP65 / DIN EN 60529

Материал:

Корпус: ABS или PC (УФ-стабилизированный),

Уплотнение: CR

Подробнее см. «Техническая информация».



Размеры корпуса


EM / ET 205




EM / ET 206




EM / ET 208




EM / ET 210




EM / ET 212




EM / ET 213




EM / ET 215




EM / ET 217




EM / ET 220




EM / ET 221




EM / ET 223




EM / ET 225




EM / ET 227




EM / ET 229




EM / ET 231




EM / ET 232




EM / ET 233




EM / ET 237




EM / ET 238




EM / ET 239




EM / ET 240




EM / ET 241




EM / ET 242




EM / ET 247



Варианты исполнения



Встроенные втулки
для непосредственного
монтажа DIN-рейки




**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

Euromas II

EM-WL


в качестве альтернативы
- настенные крепления,
привинчиваемые



Вид крышки
с внутренней
стороны

Вариант EM / ET...LP

с пазами для вертикальной
установки печатных плат



Вариант EM / ET...F
с бортиками для пленочной
клавиатуры

Габариты

Модель	A	B	C	F	LP	F+LP
EM / ET 205	74	50	37	✓		
EM / ET 206	65	50	37	✓		
EM / ET 207	82	60	57		✓	✓
EM / ET 208	98	64	38	✓		
EM / ET 210	82	80	57	✓		
EM / ET 212	100	100	57	✓		
EM / ET 213	122	120	37	✓		
EM / ET 214	200	120	57		✓	✓
EM / ET 215	120	80	57	✓		
EM / ET 217	122	120	57	✓		
EM / ET 218	150	150	57		✓	✓
EM / ET 220	160	80	57	✓		
EM / ET 221	200	120	77	✓		
EM / ET 223	200	150	77	✓		
EM / ET 224	240	80	60		✓	✓
EM / ET 225	82	80	87	✓		
EM / ET 227	122	120	87	✓		
EM / ET 229	160	80	37	✓		
EM / ET 231	160	80	87	✓		
EM / ET 232	200	150	37	✓		
EM / ET 233	250	160	37	✓		
EM / ET 236	240	80	80		✓	✓
EM / ET 237	200	120	92	✓		
EM / ET 238	160	120	92	✓		
EM / ET 239	250	160	57	✓		
EM / ET 240	250	160	92	✓		
EM / ET 241	250	160	122	✓		
EM / ET 242	240	120	102	✓		
EM / ET 247	300	160	120		✓	✓

Версии EM-F / ET-F: размер C на 1 мм выше из-за бортиков для пленочной клавиатуры на крышке.

Аксессуары



Резиновые ножки




Заглушки для винтов



DIN-рейки
TH 15, G 32, TH 35



Крепление на столб



Монтажные пластины в
различных исполнениях

Euromas II

АБС, одноцветный



Корпус, АБС

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2
ET 205	63205000	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33
ET 206	63206000	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32
ET 207 LP	63207300	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51
ET 208	63208000	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5
ET 210	63210000	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51
ET 212	63212000	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51
ET 213	63213000	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31
ET 214 LP	63214300	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51
ET 215	63215000	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51
ET 217	63217000	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51
ET 218 LP	63218300	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51
ET 220	63220000	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51
ET 221	63221000	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71
ET 223	63223000	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71
ET 224 LP	63224300	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54
ET 225	63225000	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81
ET 227	63227000	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81
ET 229	63229000	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31
ET 231	63231000	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81
ET 232	63232000	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31
ET 233	63233000	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31
ET 236 LP	63236300	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74
ET 237	63237000	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86
ET 238	63238000	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86
ET 239	63239000	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51
ET 240	63240000	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86
ET 241	63241000	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116
ET 242	63242000	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96
ET 247 LP	63247300	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114


Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты крышки из V2A

Указание: корпуса из АБС могут в силу другой усадки материала быть больше примерно на 0,1 - 0,25 %.



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Euromas II

ABS, с бортиками для пленочной клавиатуры



Корпус, АБС

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2
ET 205 F	63205200	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33
ET 206 F	63206200	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32
ET 207 F-LP	63207400	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51
ET 208 F	63208200	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5
ET 210 F	63210200	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51
ET 212 F	63212200	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51
ET 213 F	63213200	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31
ET 214 F-LP	63214400	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51
ET 215 F	63215200	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51
ET 217 F	63217200	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51
ET 218 F-LP	63218400	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51
ET 220 F	63220200	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51
ET 221 F	63221200	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71
ET 223 F	63223200	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71
ET 224 F-LP	63224400	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54
ET 225 F	63225200	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81
ET 227 F	63227200	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81
ET 229 F	63229200	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31
ET 231 F	63231200	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81
ET 232 F	63232200	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31
ET 233 F	63233200	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31
ET 236 F-LP	63236400	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74
ET 237 F	63237200	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86
ET 238 F	63238200	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86
ET 239 F	63239200	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51
ET 240 F	63240200	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86
ET 241 F	63241200	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116
ET 242 F	63242200	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96
ET 247 F-LP	63247400	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114


Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты крышки из V2A

Указание: корпуса из АБС могут в силу другой усадки материала быть больше примерно на 0,1 - 0,25 %.



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Euromas II

РС, одноцветный



Корпус, поликарбонат


Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2
EM 205	62205000	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33
EM 206	62206000	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32
EM 207 LP	62207300	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51
EM 208	62208000	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5
EM 210	62210000	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51
EM 212	62212000	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51
EM 213	62213000*	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31
EM 214 LP	62214300	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51
EM 215	62215000	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51
EM 217	62217000	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51
EM 218 LP	62218300	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51
EM 220	62220000	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51
EM 221	62221000	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71
EM 223	62223000	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71
EM 224 LP	62224300	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54
EM 225	62225000	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81
EM 227	62227000	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81
EM 229	62229000*	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31
EM 231	62231000	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81
EM 232	62232000*	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31
EM 233	62233000*	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31
EM 236 LP	62236300	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74
EM 237	62237000	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86
EM 238	62238000	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86
EM 239	62239000	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51
EM 240	62240000	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86
EM 241	62241000	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116
EM 242	62242000	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96
EM 247 LP	62247300	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты крышки из V2A



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Euromas II

PC, с бортиками для пленочной клавиатуры



Корпус, поликарбонат


Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2
EM 205 F	62205200	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33
EM 206 F	62206200	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32
EM 207 F-LP	62207400	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51
EM 208 F	62208200	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5
EM 210 F	62210200	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51
EM 212 F	62212200	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51
EM 213 F	62213200*	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31
EM 214 F-LP	62214400	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51
EM 215 F	62215200	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51
EM 217 F	62217200	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51
EM 218 F-LP	62218400	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51
EM 220 F	62220200	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51
EM 221 F	62221200	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71
EM 223 F	62223200	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71
EM 224 F-LP	62224400	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54
EM 225 F	62225200	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81
EM 227 F	62227200	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81
EM 229 F	62229200*	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31
EM 231 F	62231200	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81
EM 232 F	62232200*	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31
EM 233 F	62233200*	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31
EM 236 F-LP	62236400	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74
EM 237 F	62237200	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86
EM 238 F	62238200	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86
EM 239 F	62239200	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51
EM 240 F	62240200	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86
EM 241 F	62241200	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116
EM 242 F	62242200	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96
EM 247 F-LP	62247400	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты крышки из V2A



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Euromas II

Монтажные платы



Монтажные платы, бумаголит

Модель	№ заказа	Указание
M	22000100	Для EM/ET 205, M/T 205
M	22000200	Для EM/ET 206, M/T 206
M	22207001	Для EM/ET 207**
M	22000300	Для EM/ET 210, EM/ET 225, M/T 210, M/T 225
M	22000400	Для EM/ET 215, M/T 215-216, M/T 226, M/T 230
M	22212000	Для EM/ET 212**
M	22000500	Для EM/ET 217, EM/ET 227, M/T 217, M/T 227-228
M	22214001	Для EM/ET 214**
M	22000600	Для EM/ET 220, EM/ET 231, M/T 219-220, M/T 231-235
M	22000700	Для EM/ET 221, EM/ET 237, M/T 221, M/T 237
M	22000800	Для EM/ET 223, M/T 223
M	22218001	Для EM/ET 218**
M	22000900	Для EM/ET 239-241, M/T 240, M/T 241, M/T 250
M	22001100	Для EM/ET 238, M/T 238, M/T 2381, M/T 246
M	22001200	Для EM/ET 242, M/T 242
M	22224001	Для EM/ET 224, EM/ET 236**
M	22247001	Для EM/ET 247**

Объем поставки: 1 монтажная плата

Указание: * = Монтажная плата для исполнений может монтироваться также и в крышке корпуса.

Euromas II

Оснастка

Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

Модель	№ заказа
MN 080	96500080
MN 122	96500122
MN 167	96500167
MN 220	96500220
MN 265	96500265

Объём поставки: MN: 1 комплект (2 штуки) BFS: 20 штук

Указание: комплект крепежей и хомут для установки на опорную стойку заказывается отдельно согласно таблице.



Verwendung der Mastbefestigung für Euromas II

Use of the mast mounting for Euromas II

Bitte wählen Sie anhand dieser Tabelle je nach Größe und Ausrichtung des Gehäuses die passende Mastbefestigung und den dazugehörigen Befestigungsatz aus.

Please use this table to select the appropriate mast mounting and the associated mounting kit, depending on the size and alignment of the enclosure.

Ausrichtung des Gehäuses / Alignment of the enclosure:

H = horizontal

V = vertical

Gehäuse Enclosure	Mastbefestigung Mast mounting	Befestigungsset Mounting kit
EMET 210 H	MH 080	BFS MH 1
EMET 210 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 212 H	MH 122	BFS MH 1
EMET 212 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 213 VH	MH 122	BFS MH 1
EMET 214 LP H	MH 220	BFS MH 1
EMET 214 LP V	MH 122	BFS MH 1
EMET 215 H	MH 122	BFS MH 1
EMET 215 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 217 VH	MH 122	BFS MH 1
EMET 218 LP H	MH 167	BFS MH 1
EMET 218 LP V	MH 167	BFS MH 1
EMET 220 H	MH 167	BFS MH 1
EMET 220 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 221 H	MH 220	BFS MH 1
EMET 221 V	MH 122	BFS MH 1
EMET 223 H	MH 220	BFS MH 1
EMET 223 V	MH 167	BFS MH 1
EMET 224 H	MH 265	BFS MH 1
EMET 224 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 225 H	MH 080	BFS MH 1
EMET 225 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 227 V	MH 122	BFS MH 1
EMET 228 H	MH 167	BFS MH 1
EMET 228 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 231 H	MH 167	BFS MH 1
EMET 231 V	MH 080	BFS MH 1
EMET 232 H	MH 220	BFS MH 1
EMET 232 V	MH 167	BFS MH 1
EMET 233 V	MH 167	BFS MH 1
EMET 234 LP H	MH 265	BFS MH 1
EMET 234 LP V	MH 080	BFS MH 1
EMET 237 H	MH 220	BFS MH 1
EMET 238 H	MH 167	BFS MH 1
EMET 238 V	MH 122	BFS MH 1
EMET 239 H	MH 265	BFS MH 1
EMET 239 V	MH 167	BFS MH 1
EMET 240 H	MH 265	BFS MH 1
EMET 240 V	MH 167	BFS MH 1
EMET 241 H	MH 265	BFS MH 1
EMET 241 V	MH 167	BFS MH 1
EMET 242 H	MH 265	BFS MH 1
EMET 242 V	MH 122	BFS MH 1
EMET 247 V	MH 167	BFS MH 1

Stand 12.03.2021



Комплект крепежей для крепления на опорную стойку

Модель	№ заказа	Указание
BFS MN 1	96500001	Набор для крепления
BFS MN 2	96500002	Набор для крепления
BFS MN 3	96500003	Набор для крепления

Объём поставки: 20 шт. (для 5 комплектов креплений на опорные стойки)

Указание: подходящее крепление на опорную стойку для каждого размера корпуса, а также соответствующий комплект крепежей подбираются в соответствии с таблицей (см. „Информация о продукте“).



Euromas II

Оснастка



Хомут для крепления на опорную стойку, нержавеющая сталь

Модель	№ заказа	Указание
MH S 32-50	96500050	Диапазон зажима 32-50 мм
MH S 50-70	96500070	Диапазон зажима 50-70 мм
MH S 70-90	96500090	Диапазон зажима 70-90 мм
MH S 90-110	96500110	Диапазон зажима 90-110 мм
MH S 110-130	96500130	Диапазон зажима 110-130 мм
MH S 130-150	96500150	Диапазон зажима 130-150 мм
MH S 150-170	96500175	Диапазон зажима 150-170 мм
MH S 170-190	96500190	Диапазон зажима 170-190 мм
MH S 190-210	96500210	Диапазон зажима 190-210 мм

Объём поставки: 10 штук

Verwendung der Mastbefestigung für Euromas II Use of the mast mounting for Euromas II



Bitte wählen Sie anhand dieser Tabelle je nach Größe und Ausrichtung des Gehäuses die passende Mastbefestigung und den dazugehörigen Befestigungssatz aus.

Please use this table to select the appropriate mast mounting and the associated mounting kit, depending on the size and alignment of the enclosure.

Ausrichtung des Gehäuses / Alignment of the enclosure :

H = horizontal

V = vertical

Gehäuse Enclosure		Mastbefestigung Mast mounting		Befestigungssatz Mounting kit
EM/ET 210 H	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 210 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 212 H	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 212 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 213 V/H	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 214-LP H	=	MH 220	+	BFS MH 1
EM/ET 214-LP V	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 215 H	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 215 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 217 V/H	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 218-LP H	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 218-LP V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 220 H	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 220 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 221 H	=	MH 220	+	BFS MH 1
EM/ET 221 V	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 223 H	=	MH 220	+	BFS MH 1
EM/ET 223 V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 224 H	=	MH 265	+	BFS MH 1
EM/ET 224 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 225 H	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 225 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 227 V	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 229 H	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 229 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 231 H	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 231 V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 232 H	=	MH 220	+	BFS MH 1
EM/ET 232 V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 233 V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 236-LP H	=	MH 265	+	BFS MH 1
EM/ET 236-LP V	=	MH 080	+	BFS MH 1
EM/ET 237 H	=	MH 220	+	BFS MH 1
EM/ET 237 V	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 238 H	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 238 V	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 239 H	=	MH 265	+	BFS MH 1
EM/ET 239 V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 240 H	=	MH 265	+	BFS MH 1
EM/ET 240 V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 241 H	=	MH 265	+	BFS MH 1
EM/ET 241 V	=	MH 167	+	BFS MH 1
EM/ET 242 H	=	MH 265	+	BFS MH 1
EM/ET 242 V	=	MH 122	+	BFS MH 1
EM/ET 247 V	=	MH 167	+	BFS MH 1

H = horizontal



V = vertical



Stand 23.03.2021

Euromas II

Оснастка



Настенные наклейки, привинчиваются с задней стороны

Модель	№ заказа
EM-WL	22010000

Объём поставки: 4 настенные наклейки (поликарбонат), винты



Резиновые ножки, самоклеющиеся

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
GF	22009000	чёрный	полиуретан, твёрдость по Шору 65-75

Объём поставки: 4 штуки



крышки для прикрытия винтов

Модель	№ заказа
EM-SA	22080000

Объём поставки: 6 крышек для прикрытия винтов (поликарбонат)



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

Модель	№ заказа	Указание
TS 15	22150501	Для EM/ET 206
TS 15	22150701	Для EM/ET 207-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 15	22150901	Для EM/ET 212
TS 15	22151101	Для EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 15	22151901	Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 15	22151401	Для EM/ET 218
TS 15	22151501	Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 15	22152301	Для EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (поперёк)
TS 15	22152901	Для EM/ET 247

Объём поставки: 1 несущая шина

Euromas II

Оснастка

Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

Модель	№ заказа	Указание
TS 32	22320701	Для EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 32	22320901	Для EM/ET 212
TS 32	22321101	Для EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 32	22321901	Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, B 22130.
TS 32	22321401	Для EM/ET 218
TS 32	22321501	Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 32	22322301	Для EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (поперёк)
TS 32	22322901	Для EM/ET 247

Объём поставки: 1 несущая шина



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

Модель	№ заказа	Указание
TS 35	22350701	Для EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 35	22350901	Для EM/ET 212
TS 35	22351101	Для EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 35	22351901	Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 35	22351401	Для EM/ET 218
TS 35	22351501	Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 35	22352301	Для EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (поперёк)
TS 35	22352901	Для EM/ET 247

Объём поставки: 1 несущая шина

