

Преимущества продукции



Корпус Filotes состоит из двух полукорпусов, изготовленных из анодированного алюминиевого профиля. Благодаря этому данная система корпусов может иметь различную длину и при необходимости гибко адаптироваться к конкретному сценарию применения.



Корпуса серий F 5.. и F 10.. помимо различных вариантов габаритной высоты предлагаются со встроенными настенными кронштейнами или радиаторами.



Корпус Filotes доступен с различной шириной профиля. В рамках одной серии профили разной высоты могут комбинироваться друг с другом, что позволяет менять габаритную высоту корпусов.



Крышки корпуса изготовлены из анодированного листового алюминия и имеют много пространства для установки штекерных разъемов, нанесения печати и т.д.



Полукорпуса автоматически прикручиваются друг к другу при установке крышки корпуса.



Quick-Finder:
www.bopla.de/97

Примеры использования





Цвет:

Прозрачно анодированный

Класс защиты:

IP40 / DIN EN 60529

Материал:


Корпус: Al Mg Si 0,5; анодированный

Подробнее см. «Техническая информация».



Поперечные сечения


F 316...




F 320...



F 324...




F 416...




F 420...




F 424...




F 516...



F 716...




F 520...




F 720...




F 524...



F 724...



F 1024...



F 1028...



F 1032...



F 1036...




F 1040...



F 1048...




F 1632...




Исполнения корпуса

F...K Верхняя часть


(горизонтально разделенный корпус с радиатором)



F...F Нижняя часть
(горизонтально
разделенный корпус)



F...D Крышка





Рекомендация

Верхние и нижние части можно комбинировать между собой. Например: верхняя часть с радиатором, а нижняя часть с настенными кронштейнами.

F Профиль
(сборный)

F Нижняя часть
(горизонтально
разделенный корпус)

F...WL Нижняя часть
(с настенными
кронштейнами)

Габариты

Модель	A	B	C	WL	KWL	K
F 316...	33.6	16.4	*			
F 320...	33.6	20.4	*			
F 324...	33.6	24.4	*			
F 416...	41.6	16.4	*			
F 420...	41.6	20.4	*			
F 424...	41.6	24.4	*			
F 516...	55.3	16.4	*			
F 520...	55.3	20.4	*	✓		
F 524...	55.3	24.4	*	✓	✓	✓
F 716...	71.8	16.4	*			
F 720...	71.8	20.4	*			
F 724...	71.8	24.4	*			
F 1024...	105	24	*			
F 1028...	105	28	*			
F 1032...	105	32	*			
F 1036...	105	36	*	✓		
F 1040...	105	40	*	✓		
F 1048...	105	48	*	✓	✓	✓
F 1632...	165	33	*			

C = стандартные варианты длины профиля в зависимости от модели:
50 / 80 / 100 / 160 / 220 / 1000, специальные варианты длины по запросу.

Аксессуары



Алюминиевая крышка, 2 мм,
прозрачно анодированная


Filotec

Корпуса



Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 316-50	97131050	33.6	16.4	50	12
F 316-80	97131080	33.6	16.4	80	12
F 316-1000	97131000**	33.6	16.4	1000	12
F 320-50	97132050	33.6	20.4	50	16
F 320-80	97132080	33.6	20.4	80	16
F 320-1000	97132000**	33.6	20.4	1000	16
F 324-50	97133050	33.6	24.4	50	20
F 324-80	97133080	33.6	24.4	80	20
F 324-1000	97133000**	33.6	24.4	1000	20

Объём поставки: 2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки



Filotec


Корпуса

Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм)

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 416-50	97141050	41.6	16.4	50	12
F 416-80	97141080	41.6	16.4	80	12
F 416-100	97141100	41.6	16.4	100	12
F 416-1000	97141000**	41.6	16.4	1000	12
F 420-50	97142050	41.6	20.4	50	16
F 420-80	97142080	41.6	20.4	80	16
F 420-100	97142100	41.6	20.4	100	16
F 420-1000	97142000**	41.6	20.4	1000	16
F 424-50	97143050	41.6	24.4	50	20
F 424-80	97143080	41.6	24.4	80	20
F 424-100	97143100	41.6	24.4	100	20
F 424-1000	97143000**	41.6	24.4	1000	20



Объём поставки: 2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки



Filotec


Корпуса



Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм)

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 516-50	97151050	55.3	16.4	50	12
F 516-80	97151080	55.3	16.4	80	12
F 516-100	97151100	55.3	16.4	100	12
F 516-1000	97151000**	55.3	16.4	1000	12
F 520-50	97152050	55.3	20.4	50	16
F 520-80	97152080	55.3	20.4	80	16
F 520-100	97152100	55.3	20.4	100	16
F 520-1000	97152000**	55.3	20.4	1000	16
F 524-50	97153050	55.3	24.4	50	20
F 524-80	97153080	55.3	24.4	80	20
F 524-100	97153100	55.3	24.4	100	20
F 524-1000	97153000**	55.3	24.4	1000	20

Объём поставки: 2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки



Z-2803731

Filotec


Корпуса

Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм)

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 716-50	97171050	71.8	16.4	50	12
F 716-80	97171080	71.8	16.4	80	12
F 716-100	97171100	71.8	16.4	100	12
F 716-1000	97171000**	71.8	16.4	1000	12
F 720-50	97172050	71.8	20.4	50	16
F 720-80	97172080	71.8	20.4	80	16
F 720-100	97172100	71.8	20.4	100	16
F 720-1000	97172000**	71.8	20.4	1000	16
F 724-50	97173050	71.8	24.4	50	20
F 724-80	97173080	71.8	24.4	80	20
F 724-100	97173100	71.8	24.4	100	20
F 724-1000	97173000**	71.8	24.4	1000	20



Объём поставки: 2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки



Z-2803408

Filotec


Корпуса



Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм)

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 1024-80	97113080	105	24	80	18
F 1024-100	97113100	105	24	100	18
F 1024-160	97113160	105	24	160	18
F 1024-220	97113220	105	24	220	18
F 1024-1000	97113000**	105	24	1000	18
F 1028-80	97114080	105	28	80	22
F 1028-100	97114100	105	28	100	22
F 1028-160	97114160	105	28	160	22
F 1028-220	97114220	105	28	220	22
F 1028-1000	97114000**	105	28	1000	22
F 1032-80	97115080	105	32	80	26
F 1032-100	97115100	105	32	100	26
F 1032-160	97115160	105	32	160	26
F 1032-220	97115220	105	32	220	26
F 1032-1000	97115000**	105	32	1000	26
F 1036-80	97116080	105	36	80	30
F 1036-100	97116100	105	36	100	30
F 1036-160	97116160	105	36	160	30
F 1036-220	97116220	105	36	220	30
F 1036-1000	97116000**	105	36	1000	30
F 1040-80	97117080	105	40	80	34
F 1040-100	97117100	105	40	100	34
F 1040-160	97117160	105	40	160	34
F 1040-220	97117220	105	40	220	34
F 1040-1000	97117000**	105	40	1000	34
F 1048-80	97118080	105	48	80	42
F 1048-100	97118100	105	48	100	42
F 1048-160	97118160	105	48	160	42
F 1048-220	97118220	105	48	220	42
F 1048-1000	97118000**	105	48	1000	42

Объём поставки: 2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки



Filotec

Корпуса




Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм)

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 1632-80	97185080*	165	33	80	26
F 1632-100	97185100*	165	33	100	26
F 1632-160	97185160*	165	33	160	26
F 1632-220	97185220*	165	33	220	26
F 1632-1000	97185000**	165	33	1000	26

Объём поставки: 2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки

F 16..



Z-2803811

Filotec

Корпус со стенными петлями


Корпус Filotec с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм) на одном полукорпусе и литыми настенными накладками на другом полукорпусе

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 520-50 WL	97252050	55.3	20.4	50	16
F 520-80 WL	97252080	55.3	20.4	80	16
F 520-100 WL	97252100	55.3	20.4	100	16
F 520-1000 WL	97252000**	55.3	20.4	1000	16
F 524-50 WL	97253050	55.3	24.4	50	20
F 524-80 WL	97253080	55.3	24.4	80	20
F 524-100 WL	97253100	55.3	24.4	100	20
F 524-1000 WL	97253000**	55.3	24.4	1000	20

Объём поставки: 2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки

Указание: "C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба

заказывать отдельно. ** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.



Filotec

Корпус со стенными петлями




Корпус Filotec с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм) на одном полукорпусе и литыми настенными накладками на другом полукорпусе

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 1036-80 WL	97216080	105	36	80	30
F 1036-100 WL	97216100	105	36	100	30
F 1036-160 WL	97216160	105	36	160	30
F 1036-220 WL	97216220	105	36	220	30
F 1036-1000 WL	97216000**	105	36	1000	30
F 1040-80 WL	97217080	105	40	80	34
F 1040-100 WL	97217100	105	40	100	34
F 1040-160 WL	97217160	105	40	160	34
F 1040-220 WL	97217220	105	40	220	34
F 1040-1000 WL	97217000**	105	40	1000	34
F 1048-80 WL	97218080	105	48	80	42
F 1048-100 WL	97218100	105	48	100	42
F 1048-160 WL	97218160	105	48	160	42
F 1048-220 WL	97218220	105	48	220	42
F 1048-1000 WL	97218000**	105	48	1000	42

Объём поставки: 2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки

Указание: "C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно. ** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

F 10.. (K/WL)



Z-2803574

Filotec

Корпус с радиатором (теплоотводом)


Корпус с радиатором (теплоотводом) на одном полукорпусе и с литыми настенными накладками на другом полукорпусе

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 524-50 KWL	97453050	55.3	24.4	50	20
F 524-80 KWL	97453080	55.3	24.4	80	20
F 524-100 KWL	97453100	55.3	24.4	100	20
F 524-1000 KWL	97453000**	55.3	24.4	1000	20

Объём поставки: 2 полукорпуса, 4 винта для монтажа крышки

Указание: "C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба

заказывать отдельно. ** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.



Filotec

Корпус с радиатором (теплоотводом)




Корпус с радиатором (теплоотводом) на одном полукорпусе и с литыми настенными накладками на другом полукорпусе

Модель	№ заказа	A	B	C	b1
F 1048-80 KWL	97418080	105	48	80	42
F 1048-100 KWL	97418100	105	48	100	42
F 1048-160 KWL	97418160	105	48	160	42
F 1048-220 KWL	97418220	105	48	220	42
F 1048-1000 KWL	97418000**	105	48	1000	42

Объём поставки: 2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки

Указание: "C" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно. ** = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

F 10.. (K/WL)



Filotec

крышка

крышка, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

Модель	№ заказа	Указание
F 316 D	97633160	для F 316-...
F 320 D	97633200	для F 320-...
F 324 D	97633240	для F 324-...
F 416 D	97641160	для F 416-...
F 420 D	97641200	для F 420-...
F 424 D	97641240	для F 424-...
F 516 D	97655160	для F 516-...
F 520 D	97655200	для F 520-...
F 524 D	97655240	для F 524-...
F 716 D	97671160	для F 716-...
F 720 D	97671200	для F 720-...
F 724 D	97671240	для F 724-...
F 1024 D	97610240	для F 1024-...
F 1028 D	97610280	для F 1028-...
F 1032 D	97610320	для F 1032-...
F 1036 D	97610360	для F 1036-...
F 1040 D	97610400	для F 1040-...
F 1048 D	97610480	для F 1048-...
F 1632 D	97616320*	для F 1632-...



Объем поставки: 1 крышка