






## Unterboden/base (1 : 2)





## A-A (1 : 2)



## B-B (1 : 2)



## ISO (1 : 5)



## Bearbeitungshinweis:

Die Bearbeitung hat eine Positionstoleranz von  $\pm 2$ mm zum Gehäuse.  
Bearbeitungen unvereinbar beziehen sich auf die Allgemeintoleranz  
DIN ISO 2768-m.  
Fertigungsbedingt können bei diesem Gehäuse nur Ausschnitte und  
Durchgangsbohrungen gefertigt werden.  
Die Montage von Einpressteilen ist bei dieser Gehäuseserie nicht möglich.  
Das Aufbringen von Beschriftungen im Druckverfahren ist nicht möglich.

## Manufacturing note:

The machining has a position tolerance of  $\pm 2$ mm to the enclosure.  
Machining to each other refers to the general tolerance DIN ISO 2768-m.  
For manufacturing reasons, only cut-outs and through-holes can be  
machined in this enclosure.  
The assembly of press-fit parts is not possible in this enclosure series.  
It is not possible to attach printing markings.

Achtung,  
Maßstab beachten (1:2)

Maßstab/  
Scale: 1:2 (1:5)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:  
OK 5460.005.03

Artikel / Article:  
Polysafe  
PS 542

Katalogzg./Catalogue draw.

A: 355,9  
B: 330  
C: 05,5  
D: 17.12.2021  
E: 19.04.2021  
F: A-Nr./  
Art-No.:  
G: Datum/  
Date:  
H: DISK:  
I: 24.04.282.idw  
J: Datum/Date: 29.04.2019 AH