


E30110

IFM CONTAINER

Zubehör


Produktmerkmale

ifm Container

FDT-Rahmensoftware

zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation

z. B. ifm-Sensoren mit EPS-Programmierschnittstelle,

IO-Link-Sensoren

Mechanische Daten

Gewicht [kg] 0,043

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1


Weitere Daten

Systemvoraussetzungen

 IBM-kompatibler PC, min. Pentium 3 / 700 MHz
 min. 256 MB RAM
 min. 150 MB Festplattenspeicherplatz
 Microsoft Windows NT / 2000 / XP
 Microsoft Internet Explorer 6.x

E30110

IFM CONTAINER

Accessories

Product characteristics

ifm Container

FDT frame software

for parameter setting and analysis of units with DTM specification

e.g. ifm sensors with EPS programming interface,

sensors with IO-Link

Mechanical data

Weight	[kg]	0.043
--------	------	-------

Remarks


Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

Other data

System requirements	IBM compatible PC, min. Pentium 3 / 700 MHz min. 256 MB RAM min. 150 MB hard disk space Microsoft Windows NT / 2000 / XP Microsoft Internet Explorer 6.x
---------------------	--

E30110

IFM CONTAINER

Accessoires

Caractéristiques du produit

ifm Container

Logiciel d'interface universel FDT

pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec spécification DTM

par ex. capteurs ifm avec interface de programmation EPS,

capteurs avec IO-Link

Données mécaniques

Poids [kg] 0,043

Remarques

Quantité [pièce] 1

Données supplémentaires

Exigences du système

 PC compatible IBM, min. Pentium 3 / 700 MHz
 min. 256 MB RAM
 min. 150 MB mémoire disque dur
 Microsoft Windows NT / 2000 / XP
 Microsoft Internet Explorer 6.x