


EY3098

LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS

Zubehör



- 1: Austrittsöffnung Laserstrahl
2: Ein- / Ausschalter
3: Batteriefach


Produktmerkmale

Laser-Justierhilfe

für Sicherheitslichtgitter

Mechanische Daten

Ausführung	für Bauform OY9xxS für Bauformen OY9
Gehäusewerkstoffe	Kunststoff
Gewicht [kg]	0,464

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)	2 x Batterien AAA
------------------------	-------------------

Bemerkungen


Bemerkungen	Achtung: Laserlicht Leistungspeak ≤ 1 mW, Wellenlänge = 650 nm Nicht in den Strahl blicken Kontakt mit Laserlicht vermeiden Laserklasse 2 EN60825-1
-------------	---

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

EY3098

LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS

Accessories



- 1: laser beam aperture
- 2: on/off switch
- 3: battery case



Product characteristics

Laser adjustment aid
for safety light grids

Mechanical data

Design	for type OY9xxS for types OY9
Housing materials	plastics
Weight [kg]	0.464

Accessories

Accessories (included)	2 x batteries AAA
------------------------	-------------------


Remarks

Remarks	Caution: Laser Light Power ≤ 1 mW wavelength = 650 nm Do not stare into beam Avoid exposure to the laser light Class 2 laser product EN60825-1
---------	--

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

EY3098

LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS

Accessoires


- 1: sortie lumière faisceau laser
2: interrupteur on/off
3: compartiment batteries


Caractéristiques du produit

Aide au réglage laser

pour barrières de sécurité multifaisceaux

Données mécaniques

Version	pour boîtier OY9xxS pour boîtiers OY9
Matières boîtier	plastique
Poids [kg]	0,464

Accessoires

Accessoires (fournis)	2 x batteries AAA
-----------------------	-------------------

Remarques

Remarques	Attention: lumière laser Puissance ≤ 1 mW longueur d'onde = 650 nm Ne pas regarder dans le faisceau Eviter l'exposition au faisceau Produit laser classe 2 EN60825-1
-----------	--

Quantité [pièce]	1
------------------	---