AbN automation



Наименование продукта VEGAVIB 63

Код исполнения VB63.GXAGDRAMX

eID DE114533072

Количество 1

## Вибрационный сигнализатор уровня для гранулированных сыпучих продуктов, с удлинительной трубкой

## Область применения

VEGAVIB 63 предназначен для сигнализации предельного уровня гранулированных и крупнозернистых сыпучих материалов. Гладкая поверхность вибрирующего стержня, без углов и кромок, исключает скопление или застревание сыпучего материала и оптимальна для очистки. VEGAVIB 63 обеспечивает надежную и точную сигнализацию минимального или максимального уровня сыпучих материалов. Положение точки переключения задается длиной удлинительной трубки.

## Преимущества

- Минимум затрат времени и средств, благодаря простому вводу в эксплуатацию без среды
- Надежная функция, независимость точки переключения от продукта
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Единица измерения для длины		метр/миллиметр
Соответствие / Регион действия		АТЕХ / Европа
Вид взрывозащиты	GX	II 1D, 1/2D, 2D Ex ta, ta/tb, tb IIIC T* Da, Da/Db, Db IP66
Исполнение / Температура процесса	Α	Стандартное / -50+150°C
Длина (от уплотнительной поверхности)		300 mm
Присоединение / Материал	GD	Резьба G1½ PN16, DIN3852-A / 316L
Электроника	R	Реле (DPDT) 20 72 V DC/20 253 V AC (3A)
Корпус / Степень защиты	Α	Алюминий, 1-камерный / IP66/IP67
Специальный цвет		Нет
Индикатор состояния переключения PLICSLED		Нет
Отверстие под кабельный ввод / Кабельный ввод / Разъем	М	М20х1,5 / имеется / нет
Дополнительное оснащение	X	Нет
Установка чувствительности		Стандартная чувствительность (плотность от 0,1 г/см³)
Режим работы		Защита от переполнения
Руководство по эксплуатации		DE - Немецкий
Число руководств по эксплуатации		0
Табличка с обозначением места измерения		Нет
Технологические испытания		Нет
Тропикостойкое исполнение		Нет
Дефектоскопия проникающей краской		Нет
Испытание давлением		Нет
Испытание гелиевой течью		Нет
Проверка шероховатости		Нет
Позитивная идентификация материала (РМІ-тест)		Нет
Испытание прочности изоляции		Нет
Низкотемпературное испытание при -60°C		Нет
Испытание наработкой 360 ч		Нет
Дополнительная процедура очистки		Нет
Заводское свидетельство / Норма		Нет



Наименование продукта VEGAVIB 63

Код исполнения VB63.GXAGDRAMX

eID DE114533072

Количество

 Квалификация SIL
 Нет

 Свидетельство для пище-/фармпрома
 Нет

 Код таможенного тарифа (HS-Code)
 90318080